
VAPOR
z grid
Time (hour)
0.002
0.004
0.000
0
20
40
60
0
1000
2000
3000
4000
5000


QCLOUD
z grid
Time (hour)
0
20
40
60
0
1000
2000
3000
4000
5000


QICE
60
40
20
0
z grid
0
1000
2000
3000
4000
5000
Time (hour)


QSNOW
60
40
20
0
z grid
0
1000
2000
3000
4000
5000
Time (hour)


Potential TEMP
360
340
320
300
280
z grid
Time (hour)
0
20
40
60
0
1000
2000
3000
4000
5000


CLDFRA
0.4
0.2
z grid
Time (hour)
0
20
40
60
0
1000
2000
3000
4000
5000


U
z grid
Time (hour)
0
20
40
60
0
1000
2000
3000
4000
5000
10
5
15
0


V
z grid
Time (hour)
0
20
40
60
0
1000
2000
3000
4000
5000
−10
0
10


U_G
z grid
Time (hour)
0
20
40
60
80
0
1000
2000
3000
4000
5000
4
6
8
8
6
4
2
2
4


V_G
z grid
Time (hour)
0
20
40
60
80
0
1000
2000
3000
4000
5000
−8
−6
−4
−2
0
0
−2
−4
−4
−2
0
2


300
295
290
285
280
275
T2
0
20
40
60
80
Time(hr)


0.0055
0.0050
0.0045
0.0040
0.0035
0.0030
0.0025
Q2
0
20
40
60
80
Time(hr)


1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
total RAIN(mm)
0
20
40
60
80
Time(hr)


1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
Convective RAIN(mm)
0
20
40
60
80
Time(hr)


1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
grid RAIN(mm)
0
20
40
60
80
Time(hr)


310
300
290
280
270
Surface skin temperature (K)
0
20
40
60
80
Time(hr)


1000
800
600
400
200
0
PBL H (m)
0
20
40
60
80
Time(hr)


300
200
100
0
−100
heat flux (W/m2)
0
20
40
60
80
Time(hr)


Latent heat flux (W/m2)
Time(hr)
0
10
20
30
40
50
60
0
20
40
60
80