
test-kshape-controlHour=048 profile#=033
on RMW700
inside
outside
Z
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
W/W700


test-kshape-controlHour=054 profile#=041
on RMW700
inside
outside
Z
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
W/W700


on RMW700
inside
outside
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
Z
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
W/W700


test-kshape-controlHour=066 profile#=288
on RMW700
inside
outside
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
Z
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
W/W700


on RMW700
inside
outside
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
Z
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
W/W700


test-kshape-controlHour=078 profile#=120
on RMW700
inside
outside
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
Z
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
W/W700


on RMW700
inside
outside
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
Z
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
W/W700


test-kshape-controlHour=090 profile#=116
on RMW700
inside
outside
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
Z
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
W/W700


on RMW700
inside
outside
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
Z
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
W/W700


test-kshape-controlHour=102 profile#=000
on RMW700
inside
outside
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
Z
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
W/W700


on RMW700
inside
outside
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
Z
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
W/W700