
gfsana
six2014091112 +F000 200-850uvmean
Min=-4.0027 Mean=-0.00107886
Max=3.99856 RMS =0.229339


H15B3ZHAN
six2014091112 +F000 200-850uvmean
Min=-4.0027 Mean=-0.00107886
Max=3.99856 RMS =0.229339


H15B3ZHAN-gfsana
six2014091112 +F000 200-850uvmean
Min=-4.0027 Mean=-0.00107886
Max=3.99856 RMS =0.229339


gfsana
six2014091112 +F006 200-850uvmean
Min=-4.7442 Mean=0.106393
Max=8.15413 RMS =0.6028


H15B3ZHAN
six2014091112 +F006 200-850uvmean
Min=-4.7442 Mean=0.106393
Max=8.15413 RMS =0.6028


H15B3ZHAN-gfsana
six2014091112 +F006 200-850uvmean
Min=-4.7442 Mean=0.106393
Max=8.15413 RMS =0.6028


gfsana
six2014091112 +F012 200-850uvmean
Min=-8.19385 Mean=-0.0531047
Max=7.51181 RMS =0.774829


H15B3ZHAN
six2014091112 +F012 200-850uvmean
Min=-8.19385 Mean=-0.0531047
Max=7.51181 RMS =0.774829


H15B3ZHAN-gfsana
six2014091112 +F012 200-850uvmean
Min=-8.19385 Mean=-0.0531047
Max=7.51181 RMS =0.774629


gfsana
six2014091112 +F018 200-850uvmean
Min=-8.10451 Mean=0.0210235
Max=7.07774 RMS =0.957486


H15B3ZHAN
six2014091112 +F018 200-850uvmean
Min=-8.10451 Mean=0.0210235
Max=7.07774 RMS =0.957486


H15B3ZHAN-gfsana
six2014091112 +F018 200-850uvmean
Min=-8.10451 Mean=0.0210235
Max=7.07774 RMS =0.957486


gfsana
six2014091112 +F024 200-850uvmean
Min=-10.5188 Mean=-0.116592
Max=11.1508 RMS =1.14654


H15B3ZHAN
six2014091112 +F024 200-850uvmean
Min=-10.5188 Mean=-0.116592
Max=11.1508 RMS =1.14654


H15B3ZHAN-gfsana
six2014091112 +F024 200-850uvmean
Min=-10.5188 Mean=-0.116592
Max=11.1508 RMS =1.14654


gfsana
six2014091112 +F030 200-850uvmean
Min=-10.3198 Mean=0.0531337
Max=10.919 RMS =1.29468


H15B3ZHAN
six2014091112 +F030 200-850uvmean
Min=-10.3198 Mean=0.0531337
Max=10.919 RMS =1.29468


H15B3ZHAN-gfsana
six2014091112 +F030 200-850uvmean
Min=-10.3198 Mean=0.0531337
Max=10.919 RMS =1.29468


gfsana
six2014091112 +F036 200-850uvmean
Min=-12.8873 Mean=-0.121113
Max=9.6919 RMS =1.46116


H15B3ZHAN
six2014091112 +F036 200-850uvmean
Min=-12.8873 Mean=-0.121113
Max=9.6919 RMS =1.46116


H15B3ZHAN-gfsana
six2014091112 +F036 200-850uvmean
Min=-12.8873 Mean=-0.121113
Max=9.6919 RMS =1.46116


gfsana
six2014091112 +F042 200-850uvmean
Min=-16.9196 Mean=-0.0611184
Max=10.2992 RMS =1.69651


H15B3ZHAN
six2014091112 +F042 200-850uvmean
Min=-16.9196 Mean=-0.0611184
Max=10.2992 RMS =1.69651


H15B3ZHAN-gfsana
six2014091112 +F042 200-850uvmean
Min=-16.9196 Mean=-0.0611184
Max=10.2992 RMS =1.69651


gfsana
six2014091112 +F048 200-850uvmean
Min=-14.9984 Mean=-0.176967
Max=11.1121 RMS =1.79217


H15B3ZHAN
six2014091112 +F048 200-850uvmean
Min=-14.9984 Mean=-0.176967
Max=11.1121 RMS =1.79217


H15B3ZHAN-gfsana
six2014091112 +F048 200-850uvmean
Min=-14.9984 Mean=-0.176967
Max=11.1121 RMS =1.79217


gfsana
six2014091112 +F054 200-850uvmean
Min=-18.1924 Mean=0.0881934
Max=9.88093 RMS =1.7815


H15B3ZHAN
six2014091112 +F054 200-850uvmean
Min=-18.1924 Mean=0.0881934
Max=9.88093 RMS =1.7815


H15B3ZHAN-gfsana
six2014091112 +F054 200-850uvmean
Min=-18.1924 Mean=0.0881934
Max=9.88093 RMS =1.7815


gfsana
six2014091112 +F060 200-850uvmean
Min=-15.9272 Mean=-0.0554789
Max=12.7826 RMS =1.97781
H15B3ZHAN
six2014091112 +F060 200-850uvmean
Min=-15.9272 Mean=-0.0554789
Max=12.7826 RMS =1.97781
H15B3ZHAN-gfsana
six2014091112 +F060 200-850uvmean
Min=-15.9272 Mean=-0.0554789
Max=12.7826 RMS =1.97781


gfsana
six2014091112 +F066 200-850uvmean
Min=-14.4953 Mean=0.012395
Max=13.883 RMS =2.05744


H15B3ZHAN
six2014091112 +F066 200-850uvmean
Min=-14.4953 Mean=0.012395
Max=13.883 RMS =2.05744


H15B3ZHAN-gfsana
six2014091112 +F066 200-850uvmean
Min=-14.4953 Mean=0.012395
Max=13.883 RMS =2.05744


gfsana
six2014091112 +F072 200-850uvmean
Min=-17.9578 Mean=-0.187651
Max=16.6169 RMS =2.13087


H15B3ZHAN
six2014091112 +F072 200-850uvmean
Min=-17.9578 Mean=-0.187651
Max=16.6169 RMS =2.13087


H15B3ZHAN-gfsana
six2014091112 +F072 200-850uvmean
Min=-17.9578 Mean=-0.187651
Max=16.6169 RMS =2.13087


gfsana
six2014091112 +F078 200-850uvmean
Min=-26.233 Mean=-0.104577
Max=16.0594 RMS =2.15553


H15B3ZHAN
six2014091112 +F078 200-850uvmean
Min=-26.233 Mean=-0.104577
Max=16.0594 RMS =2.15553


H15B3ZHAN-gfsana
six2014091112 +F078 200-850uvmean
Min=-26.233 Mean=-0.104577
Max=16.0594 RMS =2.15553


gfsana
six2014091112 +F084 200-850uvmean
Min=-29.6775 Mean=-0.301724
Max=16.1539 RMS =2.19082


H15B3ZHAN
six2014091112 +F084 200-850uvmean
Min=-29.6775 Mean=-0.301724
Max=16.1539 RMS =2.19082


H15B3ZHAN-gfsana
six2014091112 +F084 200-850uvmean
Min=-29.6775 Mean=-0.301724
Max=16.1539 RMS =2.19062


gfsana
six2014091112 +F090 200-850uvmean
Min=-34.9421 Mean=-0.355646
Max=17.6651 RMS =2.32202


H15B3ZHAN
six2014091112 +F090 200-850uvmean
Min=-34.9421 Mean=-0.355646
Max=17.6651 RMS =2.32202


H15B3ZHAN-gfsana
six2014091112 +F090 200-850uvmean
Min=-34.9421 Mean=-0.355646
Max=17.6651 RMS =2.32202


gfsana
six2014091112 +F096 200-850uvmean
Min=-39.651 Mean=-0.579847
Max=17.236 RMS =2.54755


H15B3ZHAN
six2014091112 +F096 200-850uvmean
Min=-39.651 Mean=-0.579847
Max=17.236 RMS =2.54755


H15B3ZHAN-gfsana
six2014091112 +F096 200-850uvmean
Min=-39.651 Mean=-0.579847
Max=17.236 RMS =2.54755


gfsana
six2014091112 +F102 200-850uvmean
Min=-38.3298 Mean=-0.522393
Max=16.6078 RMS =2.654


H15B3ZHAN
six2014091112 +F102 200-850uvmean
Min=-38.3298 Mean=-0.522393
Max=16.6078 RMS =2.654


H15B3ZHAN-gfsana
six2014091112 +F102 200-850uvmean
Min=-38.3298 Mean=-0.522393
Max=16.6078 RMS =2.654


gfsana
six2014091112 +F108 200-850uvmean
Min=-34.7506 Mean=-0.654222
Max=19.8031 RMS =2.71976


H15B3ZHAN
six2014091112 +F108 200-850uvmean
Min=-34.7506 Mean=-0.654222
Max=19.8031 RMS =2.71976


H15B3ZHAN-gfsana
six2014091112 +F108 200-850uvmean
Min=-34.7506 Mean=-0.654222
Max=19.8031 RMS =2.71976


gfsana
six2014091112 +F114 200-850uvmean
Min=-37.5564 Mean=-0.566923
Max=19.7661 RMS =2.9304


H15B3ZHAN
six2014091112 +F114 200-850uvmean
Min=-37.5564 Mean=-0.566923
Max=19.7661 RMS =2.9304


H15B3ZHAN-gfsana
six2014091112 +F114 200-850uvmean
Min=-37.5564 Mean=-0.566923
Max=19.7661 RMS =2.9304


gfsana
six2014091112 +F120 200-850uvmean
60N
50N
40N
30N
20N
10N
EQ
10S
20S
90W 80W 70W 60W 50W 40W 30W 20W 10W 0 10E
60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 1
Min=-38.1139 Mean=-0.691733
Max=15.5197 RMS =3.17303


H15B3ZHAN
six2014091112 +F120 200-850uvmean
60N
50N
40N
30N
20N
10N
EQ
10S
20S
90W 80W 70W 60W 50W 40W 30W 20W 10W 0 10E
60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 1
Min=-38.1139 Mean=-0.691733
Max=15.5197 RMS =3.17303


H15B3ZHAN-gfsana
six2014091112 +F120 200-850uvmean
60N
50N
40N
30N
20N
10N
EQ
10S
20S
90W 80W 70W 60W 50W 40W 30W 20W 10W 0 10E
17 15 13 11 9 7 5 3 1 -1 -3 -5 -7 -9 -11 -13 -15 -17
Min=-38.1139 Mean=-0.691733
Max=15.5197 RMS =3.17303