
gfsana
six2014091112 +F000 SPFH500mbx2000
Min=0
Max=10.378
Mean=2.86194
RMS =3.76963
H214
six2014091112 +F000 SPFH500mbx2000
Min=0.0004
Max=10.3916
Mean=2.85777
RMS =3.73637
H214-gfsana
six2014091112 +F000 SPFH500mbx2000
Min=-6.1836
Max=4.7594
Mean=-0.00416567
RMS =0.794914


gfsana
six2014091112 +F012 SPFH500mbx2000
Min=0
Max=10.702
Mean=2.90064
RMS =3.81686
H214
six2014091112 +F012 SPFH500mbx2000
Min=0.0408
Max=10.9562
Mean=3.09534
RMS =3.90862
H214-gfsana
six2014091112 +F012 SPFH500mbx2000
Min=-5.6202
Max=6.5078
Mean=0.194699
RMS =1.05466


gfsana
six2014091112 +F024 SPFH500mbx2000
Min=0
Max=10.99
Mean=2.84444
RMS =3.71542


H214
six2014091112 +F024 SPFH500mbx2000
Min=0.0626
Max=10.8684
Mean=3.0783
RMS =3.84688


H214-gfsana
six2014091112 +F024 SPFH500mbx2000
Min=-7.3564
Max=7.3544
Mean=0.233859
RMS =1.21171


gfsana
six2014091112 +F036 SPFH500mbx2000
Min=0
Max=11.056
Mean=2.92424
RMS =3.78284
H214
six2014091112 +F036 SPFH500mbx2000
Min=0.0746
Max=10.737
Mean=3.23263
RMS =4.00587
H214-gfsana
six2014091112 +F036 SPFH500mbx2000
Min=-6.5948
Max=7.4536
Mean=0.308384
RMS =1.41227


gfsana
six2014091112 +F048 SPFH500mbx2000
Min=0
Max=11.708
Mean=2.9772
RMS =3.85042
H214
six2014091112 +F048 SPFH500mbx2000
Min=0.0682
Max=10.978
Mean=3.25237
RMS =3.99026
H214−gfsana
six2014091112 +F048 SPFH500mbx2000
Min=−7.2
Max=7.3144
Mean=0.275177
RMS =1.49264


gfsana
six2014091112 +F060 SPFH500mbx2000
Min=0
Max=12.458
Mean=2.96084
RMS =3.84457
H214
six2014091112 +F060 SPFH500mbx2000
Min=0.0732
Max=11.2196
Mean=3.28898
RMS =4.01189
H214-gfsana
six2014091112 +F060 SPFH500mbx2000
Min=-7.263
Max=9.481
Mean=0.328141
RMS =1.59224


gfsana
six2014091112 +F072 SPFH500mbx2000
Min=0
Max=13.97
Mean=2.87456
RMS =3.71663
H214
six2014091112 +F072 SPFH500mbx2000
Min=0.121
Max=10.9282
Mean=3.23606
RMS =3.94012
H214-gfsana
six2014091112 +F072 SPFH500mbx2000
Min=-7.397
Max=9.0656
Mean=0.361499
RMS =1.61008


gfsana
six2014091112 +F084 SPFH500mbx2000
Min=0
Max=13.952
Mean=2.9022
RMS =3.71338
H214
six2014091112 +F084 SPFH500mbx2000
Min=0.1368
Max=11.4026
Mean=3.26163
RMS =3.94975
H214-gfsana
six2014091112 +F084 SPFH500mbx2000
Min=-7.185
Max=8.156
Mean=0.359432
RMS =1.68169


gfsana
six2014091112 +F096 SPFH500mbx2000
Min=0
Max=16.148
Mean=2.79098
RMS =3.55574


H214
six2014091112 +F096 SPFH500mbx2000
Min=0.1706
Max=12.0078
Mean=3.2
RMS =3.87026


H214-gfsana
six2014091112 +F096 SPFH500mbx2000
Min=-6.4822
Max=9.706
Mean=0.409029
RMS =1.73865


gfsana
six2014091112 +F108 SPFH500mbx2000
Min=0
Max=15.612
Mean=2.79462
RMS =3.58998
H214
six2014091112 +F108 SPFH500mbx2000
Min=0.0696
Max=12.6158
Mean=3.23315
RMS =3.92171
H214-gfsana
six2014091112 +F108 SPFH500mbx2000
Min=-7.5766
Max=9.0004
Mean=0.438527
RMS =1.84408


gfsana
six2014091112 +F120 SPFH500mbx2000
Min=0
Max=15.73
Mean=2.78555
RMS =3.56072
H214
six2014091112 +F120 SPFH500mbx2000
Min=0.145
Max=12.3982
Mean=3.18088
RMS =3.87757
H214-gfsana
six2014091112 +F120 SPFH500mbx2000
Min=-7.7234
Max=8.8844
Mean=0.395328
RMS =2.01553