
HWRF for sandy18l.2012102518_mp-rad FCT 06hr domain=p
vvelprs(Pa/s) Min=-4.543 Max=6.656
X-Z cross@center(284.7,24.60)
Press
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
120W
110W
100W
90W
80W
70W
60W
50W
40W
30W
20W
LON
-15
-12
-10
-8
-6
-4
-2
2
4
6
8
10
12
15
20


HWRF for sandy18l.2012102518_mp-rad FCT 09hr domain=p
vvelprs(Pa/s) Min=-10.493 Max=5.112
X-Z cross@center(284.7,25.30)
Press
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
120W
110W
100W
90W
80W
70W
60W
50W
40W
30W
20W
LON
-15
-12
-10
-8
-6
-4
-2
2
4
6
8
10
12
15
20


HWRF for sandy18l.2012102518_mp-rad FCT 12hr domain=p
vvelprs(Pa/s) Min=-17.597 Max=6.099
X-Z cross@center(284.5,26.00)
Pressure
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
120W
110W
100W
90W
80W
70W
60W
50W
40W
30W
20W
LON
-15
-12
-10
-8
-6
-4
-2
2
4
6
8
10
12
15
20


HWRF for sandy18l.2012102518_mp-rad FCT 15hr domain=p
vvelprs(Pa/s) Min=-8.681 Max=4.716
X-Z cross@center(284.4,26.70)
Press
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
120W
110W
100W
90W
80W
70W
60W
50W
40W
30W
20W
LON
-15
-12
-10
-8
-6
-4
-2
2
4
6
8
10
12
15
20


HWRF for sandy18l.2012102518_mp-rad FCT 18hr domain=p
vvelprs(Pa/s) Min=-6.67 Max=4.947
X-Z cross@center(284.1,26.90)
Press
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
120W
110W
100W
90W
80W
70W
60W
50W
40W
30W
20W
LON
-15
-12
-10
-8
-6
-4
-2
2
4
6
8
10
12
15
20


HWRF for sandy18l.2012102518_mp-rad FCT 21hr domain=p
vvelprs(Pa/s) Min=-5.437 Max=3.13
X-Z cross@center(284.1,27.50)
Press
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
120W
110W
100W
90W
80W
70W
60W
50W
40W
30W
20W
LON
-15
-12
-10
-8
-6
-4
-2
2
4
6
8
10
12
15
20


HWRF for sandy18l.2012102518_mp-rad FCT 24hr domain=p
vvelprs(Pa/s) Min=-4.558 Max=4.866
X-Z cross@center(283.9,27.90)
Pressure
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
120W
110W
100W
90W
80W
70W
60W
50W
40W
30W
20W
LON
-15
-12
-10
-8
-6
-4
-2
2
4
6
8
10
12
15
20


HWRF for sandy18l.2012102518_mp-rad FCT 27hr domain=p
vvelprs(Pa/s) Min=-8.226 Max=3.358
X-Z cross@center(283.9,28.10)
Press
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
120W
110W
100W
90W
80W
70W
60W
50W
40W
30W
20W
LON
-15
-12
-10
-8
-6
-4
-2
2
4
6
8
10
12
15
20


HWRF for sandy18l.2012102518_mp-rad FCT 30hr domain=p
vvelprs(Pa/s) Min=-4.913 Max=2.995
X-Z cross@center(283.8,28.50)
Press
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
120W
110W
100W
90W
80W
70W
60W
50W
40W
30W
20W
LON
-15
-12
-10
-8
-6
-4
-2
2
4
6
8
10
12
15
20


HWRF for sandy18l.2012102518_mp-rad FCT 33hr domain=p
vvelprs(Pa/s) Min=-9.098 Max=2.044
X-Z cross@center(283.6,28.70)
Pressure
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
120W
110W
100W
90W
80W
70W
60W
50W
40W
30W
20W
LON
-15
-12
-10
-8
-6
-4
-2
2
4
6
8
10
12
15
20


HWRF for sandy18l.2012102518_mp-rad FCT 36hr domain=p
vvelprs(Pa/s) Min=-7.86 Max=4.31
X-Z cross@center(283.6,29.10)
Pressure
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
120W
110W
100W
90W
80W
70W
60W
50W
40W
30W
20W
LON
-15
-12
-10
-8
-6
-4
-2
2
4
6
8
10
12
15
20


HWRF for sandy18l.2012102518_mp-rad FCT 39hr domain=p
vvelprs(Pa/s) Min=-7.378 Max=1.573
X-Z cross@center(283.7,29.30)
Pressure
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
120W
110W
100W
90W
80W
70W
60W
50W
40W
30W
20W
LON
-15
-12
-10
-8
-6
-4
-2
2
4
6
8
10
12
15
20


HWRF for sandy18l.2012102518_mp-rad FCT 42hr domain=p
vvelprs(Pa/s) Min=-7.136 Max=3.567
X-Z cross@center(283.6,29.80)
Pressure
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
120W
110W
100W
90W
80W
70W
60W
50W
40W
30W
20W
LON
-15
-12
-10
-8
-6
-4
-2
2
4
6
8
10
12
15
20


HWRF for sandy18l.2012102518_mp-rad FCT 45hr domain=p
vvelprs(Pa/s) Min=-5.611 Max=5.055
X-Z cross@center(283.8,29.80)
Press
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
120W
110W
100W
90W
80W
70W
60W
50W
40W
30W
20W
LON
-15
-12
-10
-8
-6
-4
-2
2
4
6
8
10
12
15
20


HWRF for sandy18l.2012102518_mp-rad FCT 48hr domain=p
vvelprs(Pa/s) Min=-7.936 Max=2.678
X-Z cross@center(284.3,30.20)
Pressure
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
120W
110W
100W
90W
80W
70W
60W
50W
40W
30W
20W
LON
-15
-12
-10
-8
-6
-4
-2
2
4
6
8
10
12
15
20


HWRF for sandy18l.2012102518_mp-rad FCT 51hr domain=p
vvelprs(Pa/s) Min=-3.552 Max=2.584
X-Z cross@center(284.4,30.60)
Pressure
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
120W
110W
100W
90W
80W
70W
60W
50W
40W
30W
20W
LON
-15
-12
-10
-8
-6
-4
-2
2
4
6
8
10
12
15
20


HWRF for sandy18l.2012102518_mp-rad FCT 54hr domain=p
vvelprs(Pa/s) Min=-5.737 Max=2.641
X-Z cross@center(284.6,30.50)
Pressure
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
120W
110W
100W
90W
80W
70W
60W
50W
40W
30W
20W
LON
-15
-12
-10
-8
-6
-4
-2
2
4
6
8
10
12
15
20

HWRF for sandy18l.2012102518_mp-rad FCT 57hr domain=p
vvelprs(Pa/s) Min=-1.538 Max=1.458



HWRF for sandy18l.2012102518_mp-rad FCT 60hr domain=p
vvelprs(Pa/s) Min=-3.085 Max=0.792




HWRF for sandy18l.2012102518_mp-rad FCT 63hr domain=p
vvelprs(Pa/s) Min=-3.114 Max=0.91
X-Z cross@center(286.2,31.30)
Press
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
120W
110W
100W
90W
80W
70W
60W
50W
40W
30W
20W
LON
-15
-12
-10
-8
-6
-4
-2
2
4
6
8
10
12
15
20

HWRF for sandy18l.2012102518_mp-rad FCT 66hr domain=p
vvelprs(Pa/s) Min=-1.956 Max=1.803




HWRF for sandy18l.2012102518_mp-rad FCT 69hr domain=p
vvelprs(Pa/s) Min=-4.883 Max=2.17
X-Z cross@center(287.2,31.60)
Press
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
120W
110W
100W
90W
80W
70W
60W
50W
40W
30W
20W
LON
-15
-12
-10
-8
-6
-4
-2
2
4
6
8
10
12
15
20


HWRF for sandy18l.2012102518_mp-rad FCT 72hr domain=p
vvelprs(Pa/s) Min=-6.063 Max=2.824
X-Z cross@center(287.7,31.90)
Press
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
120W
110W
100W
90W
80W
70W
60W
50W
40W
30W
20W
LON
-15
-12
-10
-8
-6
-4
-2
2
4
6
8
10
12
15
20


HWRF for sandy18l.2012102518_mp-rad FCT 75hr domain=p
vvelprs(Pa/s) Min=-3.933 Max=2.024
X-Z cross@center(288.3,32.00)
Press
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
120W
110W
100W
90W
80W
70W
60W
50W
40W
30W
20W
LON
-15
-12
-10
-8
-6
-4
-2
2
4
6
8
10
12
15
20


HWRF for sandy18l.2012102518_mp-rad FCT 78hr domain=p
vvelprs(Pa/s) Min=-4.858 Max=2.498
X-Z cross@center(289.1,32.50)
Pressure
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
120W
110W
100W
90W
80W
70W
60W
50W
40W
30W
20W
LON
-15
-12
-10
-8
-6
-4
-2
2
4
6
8
10
12
15
20


HWRF for sandy18l.2012102518_mp-rad FCT 81hr domain=p
vvelprs(Pa/s) Min=-7.43 Max=2.676
X-Z cross@center(289.2,32.90)
Pressure
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
120W
110W
100W
90W
80W
70W
60W
50W
40W
30W
20W
LON
-15
-12
-10
-8
-6
-4
-2
2
4
6
8
10
12
15
20


HWRF for sandy18l.2012102518_mp-rad FCT 84hr domain=p
vvelprs(Pa/s) Min=-9.343 Max=4.05
X-Z cross@center(289.5,33.20)
Pressure
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
120W
110W
100W
90W
80W
70W
60W
50W
40W
30W
20W
LON
-15
-12
-10
-8
-6
-4
-2
2
4
6
8
10
12
15
20


HWRF for sandy18l.2012102518_mp-rad FCT 87hr domain=p
vvelprs(Pa/s) Min=-8.134 Max=3.037
X-Z cross@center(289.9,33.60)
Pressure
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
120W
110W
100W
90W
80W
70W
60W
50W
40W
30W
20W
LON
-15
-12
-10
-8
-6
-4
-2
2
4
6
8
10
12
15
20


HWRF for sandy18l.2012102518_mp-rad FCT 90hr domain=p
vvelprs(Pa/s) Min=-8.195 Max=1.343
X-Z cross@center(289.9,34.10)
Pressure
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
120W
110W
100W
90W
80W
70W
60W
50W
40W
30W
20W
LON
-15
-12
-10
-8
-6
-4
-2
2
4
6
8
10
12
15
20


HWRF for sandy18l.2012102518_mp-rad FCT 93hr domain=p
vvelprs(Pa/s) Min=-5.805 Max=2.139
X-Z cross@center(289.8,34.40)
Pressure
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
120W
110W
100W
90W
80W
70W
60W
50W
40W
30W
20W
LON
-15
-12
-10
-8
-6
-4
-2
2
4
6
8
10
12
15
20


HWRF for sandy18l.2012102518_mp-rad FCT 96hr domain=p
vvelprs(Pa/s) Min=-8.323 Max=2.716
X-Z cross@center(290.4,34.90)
Press
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
120W
110W
100W
90W
80W
70W
60W
50W
40W
30W
20W
LON
-15
-12
-10
-8
-6
-4
-2
2
4
6
8
10
12
15
20


HWRF for sandy18l.2012102518_mp-rad FCT 99hr domain=p
vvelprs(Pa/s) Min=-7.694 Max=2.074
X-Z cross@center(290.2,35.70)
Press
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
120W
110W
100W
90W
80W
70W
60W
50W
40W
30W
20W
LON
-15
-12
-10
-8
-6
-4
-2
2
4
6
8
10
12
15
20


HWRF for sandy18l.2012102518_mp-rad FCT 102hr domain=p
vvelprs(Pa/s) Min=-8.959 Max=1.847
X-Z cross@center(290,36.30)
Press
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
120W
110W
100W
90W
80W
70W
60W
50W
40W
30W
20W
LON
-15
-12
-10
-8
-6
-4
-2
2
4
6
8
10
12
15
20


HWRF for sandy18l.2012102518_mp-rad FCT 105hr domain=p
vvelprs(Pa/s) Min=-5.789 Max=1.254
X-Z cross@center(289.3,37.00)
Press
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
120W
110W
100W
90W
80W
70W
60W
50W
40W
30W
20W
LON
-15
-12
-10
-8
-6
-4
-2
2
4
6
8
10
12
15
20


HWRF for sandy18l.2012102518_mp-rad FCT 108hr domain=p
vvelprs(Pa/s) Min=-5.366 Max=1.545
X-Z cross@center(288.6,37.70)
Pressure
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
120W
110W
100W
90W
80W
70W
60W
50W
40W
30W
20W
LON
-15
-12
-10
-8
-6
-4
-2
2
4
6
8
10
12
15
20


HWRF for sandy18l.2012102518_mp-rad FCT 111hr domain=p
vvelprs(Pa/s) Min=-6.37 Max=1.603
X-Z cross@center(287.5,38.10)
Press
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
120W
110W
100W
90W
80W
70W
60W
50W
40W
30W
20W
LON
-15
-12
-10
-8
-6
-4
-2
2
4
6
8
10
12
15
20


HWRF for sandy18l.2012102518_mp-rad FCT 114hr domain=p
vvelprs(Pa/s) Min=-6.492 Max=1.731
X-Z cross@center(286.9,38.50)
Press
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
120W
110W
100W
90W
80W
70W
60W
50W
40W
30W
20W
LON
-15
-12
-10
-8
-6
-4
-2
2
4
6
8
10
12
15
20


HWRF for sandy18l.2012102518_mp-rad FCT 117hr domain=p
vvelprs(Pa/s) Min=-3.945 Max=2.046
X-Z cross@center(285.9,39.10)
Press
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
120W
110W
100W
90W
80W
70W
60W
50W
40W
30W
20W
LON
-15
-12
-10
-8
-6
-4
-2
2
4
6
8
10
12
15
20

HWRF for sandy18l.2012102518_mp-rad FCT 120hr domain=p
vvelprs(Pa/s) Min=-3.634 Max=1.302




HWRF for sandy18l.2012102518_mp-rad FCT 123hr domain=p
vvelprs(Pa/s) Min=-4.31 Max=1.288
X-Z cross@center(283.5,39.30)
Press
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
120W
110W
100W
90W
80W
70W
60W
50W
40W
30W
20W
LON
-15
-12
-10
-8
-6
-4
-2
2
4
6
8
10
12
15
20


HWRF for sandy18l.2012102518_mp-rad FCT 126hr domain=p
vvelprs(Pa/s) Min=-4.325 Max=1.504
X-Z cross@center(282.7,38.90)
Press
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
120W
110W
100W
90W
80W
70W
60W
50W
40W
30W
20W
LON
-15
-12
-10
-8
-6
-4
-2
2
4
6
8
10
12
15
20