
22.8
22.6
22.4
22.2
22.0
21.8
-74.0
-73.8
-73.6
-73.4
-73.2
-73.0
M10
M8
M7


0.0010
0.0008
0.0006
0.0004
0.0002
0.0000
0
2.0•10^4
4.0•10^4
6.0•10^4
8.0•10^4
1.0•10^5
1.2•10^5
1.4•10^5


on RMW700
inside
outside
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
Z
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
W/W700


23.0
22.8
22.6
22.4
22.2
22.0
M7
M8
M10
-74.4
-74.2
-74.0
-73.8
-73.6
-73.4
-73.2


0.0008
0.0006
0.0004
0.0002
0.0000
0
2.0•10^4
4.0•10^4
6.0•10^4
8.0•10^4
1.0•10^5
1.2•10^5


control-alpha=1Hour=072 profile#=0587
on RMW700
inside
outside
Z
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
W/W700


23.0
22.8
22.6
22.4
22.2
22.0
-74.6
-74.4
-74.2
-74.0
-73.8
-73.6
M7
M8
M10
7
8


0.0010
0.0008
0.0006
0.0004
0.0002
0.0000
0
2.0•10^4
4.0•10^4
6.0•10^4
8.0•10^4
1.0•10^5
1.2•10^5


on RMW700
inside
outside
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
Z
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
W/W700


23.2
23.0
22.8
22.6
22.4
22.2
22.0
21.8
-74.6
-74.4
-74.2
-74.0
-73.8
M7
M8
M10


0.0010
0.0008
0.0006
0.0004
0.0002
0.0000
0
2.0•10^4
4.0•10^4
6.0•10^4
8.0•10^4
1.0•10^5
1.2•10^5


control-alpha=1Hour=084 profile#=0601
on RMW700
inside
outside
Z
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
W/W700


22.8
22.6
22.4
22.2
-74.6
-74.4
-74.2
-74.0
-73.8
-73.6
7
8
M10
M8
M7


0.0014
0.0012
0.0010
0.0008
0.0006
0.0004
0.0002
0.0000
0
2.0•10^4
4.0•10^4
6.0•10^4
8.0•10^4
1.0•10^5
1.2•10^5


on RMW700
inside
outside
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
Z
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
W/W700


23.6
23.4
23.2
23.0
22.8
22.6
22.4
M8
M10
M7
8
7
-74.5
-74.0
-73.5
-73.0


0.0012
0.0010
0.0008
0.0006
0.0004
0.0002
0.0000
0
2.0•10^4
4.0•10^4
6.0•10^4
8.0•10^4
1.0•10^5
1.2•10^5


control-alpha=1Hour=096 profile#=1040
on RMW700
inside
outside
Z
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
W/W700


3000
2500
2000
1500
1000
500
0
Z
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
W/W700