
control-alpha=1Hour=066 profile#=069
on RMW700
inside
outside
Z
W/W700
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6


control-alpha=1Hour=072 profile#=169
on RMW700
inside
outside
Z
W/W700
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6


on RMW700
inside
outside
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
Z
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
W/W700


control-alpha=1Hour=084 profile#=144
on RMW700
inside
outside
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
Z
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
W/W700


on RMW700
inside
outside
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
Z
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
W/W700


control-alpha=1Hour=096 profile#=315
on RMW700
inside
outside
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
Z
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
W/W700


3000
2500
2000
1500
1000
500
0
Z
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
W/W700