
22.0
21.8
21.6
21.4
21.2
-73.8
-73.6
-73.4
-73.2
-73.0
-72.8
7
8


0.0014
0.0012
0.0010
0.0008
0.0006
0.0004
0.0002
0.0000
0
2.0•10⁴
4.0•10⁴
6.0•10⁴
8.0•10⁴
1.0•10⁵
1.2•10⁵
1.4•10⁵


on RMW700
inside
outside
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
Z
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
W/W700


22.4
22.2
22.0
21.8
21.6
8 7
-73.8
-73.6
-73.4
-73.2
-73.0


0.0008
0.0006
0.0004
0.0002
0.0000
0
2.0•10^4
4.0•10^4
6.0•10^4
8.0•10^4
1.0•10^5
1.2•10^5


controlHour=072 profile#=0277
on RMW700
inside
outside
Z
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
W/W700


22.8
22.6
22.4
22.2
22.0
-74.6
-74.4
-74.2
-74.0
-73.8
-73.6


0.0010
0.0008
0.0006
0.0004
0.0002
0.0000
0
2.0•10^4
4.0•10^4
6.0•10^4
8.0•10^4
1.0•10^5
1.2•10^5


on RMW700
inside
outside
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
Z
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
W/W700


23.0
22.8
22.6
22.4
22.2
-75.0
-74.8
-74.6
-74.4
-74.2


0.0010
0.0008
0.0006
0.0004
0.0002
0.0000
0
2.0•10^4
4.0•10^4
6.0•10^4
8.0•10^4
1.0•10^5
1.2•10^5


controlHour=084 profile#=0427
on RMW700
inside
outside
Z
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
W/W700


22.4
22.2
22.0
21.8
21.6
-75.2
-75.0
-74.8
-74.6
-74.4
-74.2


0.0012
0.0010
0.0008
0.0006
0.0004
0.0002
0.0000
0
2.0•10^4
4.0•10^4
6.0•10^4
8.0•10^4
1.0•10^5
1.2•10^5


on RMW700
inside
outside
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
Z
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
W/W700


22.6
22.4
22.2
22.0
21.8
-74.6
-74.4
-74.2
-74.0
-73.8


0.0010
0.0008
0.0006
0.0004
0.0002
0.0000
0
2.0•10^4
4.0•10^4
6.0•10^4
8.0•10^4
1.0•10^5
1.2•10^5


controlHour=096 profile#=0526
on RMW700
inside
outside
Z
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
W/W700


3000
2500
2000
1500
1000
500
0
Z
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
W/W700