
22.6
22.4
22.2
22.0
21.8
21.6
-74.8
-74.6
-74.4
-74.2
-74.0
-73.8


k0newaHour=066 profile#=787
on RMW700
inside
outside
Z
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
W/W700


22.6
22.4
22.2
22.0
21.8
-75.2
-75.0
-74.8
-74.6
-74.4


k0newaHour=072 profile#=850
on RMW700
inside
outside
Z
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
W/W700


22.6
22.4
22.2
22.0
21.8
21.6
-75.4
-75.2
-75.0
-74.8
-74.6
-74.4


k0newaHour=078 profile#=***
on RMW700
inside
outside
Z
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
W/W700


22.6
22.4
22.2
22.0
21.8
-75.4
-75.2
-75.0
-74.8
-74.6
-74.4


k0newaHour=084 profile#=***
on RMW700
inside
outside
Z
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
W/W700


23.2
23.0
22.8
22.6
22.4
-75.2
-75.0
-74.8
-74.6
-74.4
-74.2


k0newaHour=090 profile#=838
on RMW700
inside
outside
Z
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
W/W700


23.2
23.0
22.8
22.6
22.4
-75.8
-75.6
-75.4
-75.2
-75.0
-74.8
-74.6


k0newaHour=096 profile#=***
on RMW700
inside
outside
Z
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
W/W700


3000
2500
2000
1500
1000
500
0
Z
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
W/W700