
k0newa2Hour=066 profile#=045
on RMW700
inside
outside
Z
W/W700
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6


k0newa2Hour=072 profile#=029
on RMW700
inside
outside
Z
W/W700
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6


on RMW700
inside
outside
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
Z
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
W/W700


k0newa2Hour=084 profile#=054
on RMW700
inside
outside
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
Z
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
W/W700


on RMW700
inside
outside
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
Z
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
W/W700


k0newa2Hour=096 profile#=044
on RMW700
inside
outside
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
Z
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
W/W700


on RMW700
inside
outside
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
Z
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
W/W700