
23.0
22.8
22.6
22.4
22.2
-74.6
-74.5
-74.4
-74.3
-74.2
-74.1
M10
M8
M7


0.0010
0.0008
0.0006
0.0004
0.0002
0.0000
0
2.0•10^4
4.0•10^4
6.0•10^4
8.0•10^4
1.0•10^5
1.2•10^5
1.4•10^5


k0newa3Hour=072 profile#=0148
on RMW700
inside
outside
Z
W/W700
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6


M10
M7
M8
23.0
22.8
22.6
22.4
22.2
22.0
-74.8
-74.6
-74.4
-74.2
-74.0


0.0012
0.0010
0.0008
0.0006
0.0004
0.0002
0.0000
0
2.0•10^4
4.0•10^4
6.0•10^4
8.0•10^4
1.0•10^5
1.2•10^5
1.4•10^5


k0newa3Hour=075 profile#=0163
on RMW700
inside
outside
Z
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
W/W700


23.0
22.8
22.6
22.4
22.2
22.0
-74.8
-74.6
-74.4
-74.2
-74.0
-73.8
7 8
M10
M7
M8


0.0012
0.0010
0.0008
0.0006
0.0004
0.0002
0.0000
0
2.0•10^4
4.0•10^4
6.0•10^4
8.0•10^4
1.0•10^5
1.2•10^5
1.4•10^5


k0newa3Hour=078 profile#=0214
on RMW700
inside
outside
Z
W/W700
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6


22.6
22.5
22.4
22.3
22.2
22.1
-74.6
-74.5
-74.4
-74.3
-74.2
-74.1
-74.0
7
8
M8
M7
M10


0.0012
0.0010
0.0008
0.0006
0.0004
0.0002
0.0000
0
2.0•10^4
4.0•10^4
6.0•10^4
8.0•10^4
1.0•10^5
1.2•10^5
1.4•10^5


k0newa3Hour=081 profile#=0190
on RMW700
inside
outside
Z
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
W/W700


23.0
22.8
22.6
22.4
22.2
-74.5
-74.4
-74.3
-74.2
-74.1
-74.0
-73.9
M10
M8
M7


0.0012
0.0010
0.0008
0.0006
0.0004
0.0002
0.0000
0
2.0•10^4
4.0•10^4
6.0•10^4
8.0•10^4
1.0•10^5
1.2•10^5
1.4•10^5


k0newa3Hour=084 profile#=0244
on RMW700
inside
outside
Z
W/W700
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6


M8
M7
M10
22.9
22.8
22.7
22.6
22.5
22.4
22.3
-74.6
-74.5
-74.4
-74.3
-74.2
-74.1
-74.0


0.0012
0.0010
0.0008
0.0006
0.0004
0.0002
0.0000
0
2.0•10^4
4.0•10^4
6.0•10^4
8.0•10^4
1.0•10^5
1.2•10^5
1.4•10^5


k0newa3Hour=087 profile#=0179
on RMW700
inside
outside
Z
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
W/W700


22.8
22.7
22.6
22.5
22.4
22.3
22.2
-74.6
-74.4
-74.2
-74.0
M10
M8
M7


0.0014
0.0012
0.0010
0.0008
0.0006
0.0004
0.0002
0.0000
0
2.0•10^4
4.0•10^4
6.0•10^4
8.0•10^4
1.0•10^5
1.2•10^5
1.4•10^5


k0newa3Hour=090 profile#=0246
on RMW700
inside
outside
Z
W/W700
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6


M10
M8
M7
23.0
22.8
22.6
22.4
22.2
-74.4
-74.3
-74.2
-74.1
-74.0
-73.9
-73.8


0.0012
0.0010
0.0008
0.0006
0.0004
0.0002
0.0000
0
2.0•10^4
4.0•10^4
6.0•10^4
8.0•10^4
1.0•10^5
1.2•10^5
1.4•10^5


k0newa3Hour=093 profile#=0154
on RMW700
inside
outside
Z
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
W/W700


23.0
22.8
22.6
22.4
22.2
-74.4
-74.2
-74.0
-73.8
-73.6
M10
M8
M7


0.0012
0.0010
0.0008
0.0006
0.0004
0.0002
0.0000
0
2.0•10^4
4.0•10^4
6.0•10^4
8.0•10^4
1.0•10^5
1.2•10^5
1.4•10^5


k0newa3Hour=096 profile#=0277
on RMW700
inside
outside
Z
W/W700
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6


23.2
23.0
22.8
22.6
22.4
-74.0
-73.9
-73.8
-73.7
-73.6
-73.5
-73.4
M8
M10
M7


0.0012
0.0010
0.0008
0.0006
0.0004
0.0002
0.0000
0
2.0•10^4
4.0•10^4
6.0•10^4
8.0•10^4
1.0•10^5
1.2•10^5
1.4•10^5


k0newa3Hour=099 profile#=0245
on RMW700
inside
outside
Z
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
W/W700


23.4
23.3
23.2
23.1
23.0
22.9
22.8
-73.9
-73.8
-73.7
-73.6
-73.5
-73.4
-73.3
M10
M8
M7


0.0012
0.0010
0.0008
0.0006
0.0004
0.0002
0.0000
0
2.0•10^4
4.0•10^4
6.0•10^4
8.0•10^4
1.0•10^5
1.2•10^5
1.4•10^5


k0newa3Hour=102 profile#=0253
on RMW700
inside
outside
Z
W/W700
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6


M7
M8
M10
23.8
23.6
23.4
23.2
23.0
-74.2
-74.0
-73.8
-73.6
-73.4


0.0012
0.0010
0.0008
0.0006
0.0004
0.0002
0.0000
0
2.0•10^4
4.0•10^4
6.0•10^4
8.0•10^4
1.0•10^5
1.2•10^5
1.4•10^5


k0newa3Hour=105 profile#=0331
on RMW700
inside
outside
Z
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
W/W700


23.7
23.6
23.5
23.4
23.3
23.2
23.1
-74.1
-74.0
-73.9
-73.8
-73.7
-73.6
-73.5
M8
M10
M7
7
8


0.0014
0.0012
0.0010
0.0008
0.0006
0.0004
0.0002
0.0000
0
2.0•10^4
4.0•10^4
6.0•10^4
8.0•10^4
1.0•10^5
1.2•10^5
1.4•10^5


k0newa3Hour=108 profile#=0244
on RMW700
inside
outside
Z
W/W700
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6


24.0
23.8
23.6
23.4
23.2
-74.2
-74.0
-73.8
-73.6
-73.4
M8
M7
M10


0.0010
0.0008
0.0006
0.0004
0.0002
0.0000
0
2.0•10^4
4.0•10^4
6.0•10^4
8.0•10^4
1.0•10^5
1.2•10^5
1.4•10^5


k0newa3Hour=111 profile#=0371
on RMW700
inside
outside
Z
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
W/W700


k0newa3 profile#=3259
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
Z
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
W/W700


1.5
1.0
0.5
0.0
Z/H
0
50
100
150
200
Ku


mean= 22.01
300
200
100
0
#
-20
0
20
40
60
inflow angle


400
300
200
100
0
#
0
100
200
300
400
W10/W700mb