
VAPOR
60
40
20
0
z grid
0.001
0.001
0.002
0.002
0.003
0.003
0.004
0.004
0
50
100
150
Time (hour)


QCLOUD
60
40
20
0
z grid
0
50
100
150
Time (hour)


QICE
60
40
20
0
z grid
0
50
100
150
Time (hour)


QSNOW
60
40
20
0
z grid
0
50
100
150
Time (hour)


Potential TEMP
60
40
20
0
z grid
340
340
320
320
300
300
0
50
100
150
Time (hour)


CLDFRA
60
40
20
0
z grid
0
50
100
150
Time (hour)


U
60
40
20
0
z grid
0.000
0
50
100
150
Time (hour)


V
60
40
20
0
z grid
0.0005
0.0015
0.0010
0.0005
0.0000
0
50
100
150
Time (hour)


U_G
30
20
10
0
z grid
0
50
100
150
Time (hour)


V_G
30
20
10
0
z grid
0
50
100
150
Time (hour)


1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
T2
0
2
4
6
8
10
12
Time(hr)


1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
Q2
0
2
4
6
8
10
12
Time(hr)


1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
total RAIN(mm)
0
2
4
6
8
10
12
Time(hr)


1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
Convective RAIN(mm)
0
2
4
6
8
10
12
Time(hr)


1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
grid RAIN(mm)
0
2
4
6
8
10
12
Time(hr)


310
308
306
304
302
300
298
Surface skin temperature (K)
0
2
4
6
8
10
12
Time(hr)


1000
800
600
400
200
PBL H (m)
0
2
4
6
8
10
12
Time(hr)


250
200
150
100
50
0
heat flux (W/m2)
0
2
4
6
8
10
12
Time(hr)


100
80
60
40
20
Latent heat flux (W/m2)
0
2
4
6
8
10
12
Time(hr)