
VAPOR
60
40
20
0
z grid
0.001
0.001
0.002
0.002
0.003
0.003
0.004
0.004
0.005
0
50
100
150
Time (hour)


QCLOUD
60
40
20
0
z grid
0
50
100
150
Time (hour)


QICE
60
40
20
0
z grid
0
50
100
150
Time (hour)


QSNOW
60
40
20
0
z grid
0
50
100
150
Time (hour)


Potential TEMP
340
320
300
z grid
Time (hour)
0
20
40
60
0
50
100
150


CLDFRA
z grid
Time (hour)
0
20
40
60
0
50
100
150


U
60
40
20
0
z grid
0.000
0
50
100
150
Time (hour)


V
60
40
20
0
z grid
0.0005
0.0015
0.0010
0
50
100
150
Time (hour)


U_G
30
20
10
0
z grid
0
50
100
150
Time (hour)


V_G
30
20
10
0
z grid
0
50
100
150
Time (hour)


306
304
302
300
298
296
T2
0
2
4
6
8
10
12
Time(hr)


0.0068
0.0066
0.0064
0.0062
0.0060
0.0058
0.0056
0.0054
Q2
0
2
4
6
8
10
12
Time(hr)


1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
total RAIN(mm)
0
2
4
6
8
10
12
Time(hr)


1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
Convective RAIN(mm)
0
2
4
6
8
10
12
Time(hr)


1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
grid RAIN(mm)
0
2
4
6
8
10
12
Time(hr)


312
310
308
306
304
302
300
298
Surface skin temperature (K)
0
2
4
6
8
10
12
Time(hr)


1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
PBL H (m)
0
2
4
6
8
10
12
Time(hr)


250
200
150
100
50
0
heat flux (W/m2)
0
2
4
6
8
10
12
Time(hr)


100
80
60
40
20
Latent heat flux (W/m2)
0
2
4
6
8
10
12
Time(hr)