
u(red),w(black)(m/s), HR000MM00
Z(m)
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
0
30
60
90
120
150
180
210
240
Distance from center (km)


u(red),w(black)(m/s), HR003MM00
Z(m)
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
0
30
60
90
120
150
180
210
240
Distance from center (km)
0
2
4


u(red),w(black)(m/s), HR006MM00
Z(m)
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
0
30
60
90
120
150
180
210
240
Distance from center (km)


u(red),w(black)(m/s), HR009MM00
Z(m)
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
0
30
60
90
120
150
180
210
240
Distance from center (km)


u(red),w(black)(m/s), HR012MM00
Z(m)
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
0
30
60
90
120
150
180
210
240
Distance from center (km)
-2
-4
2


u(red),w(black)(m/s), HR015MM00
Z(m)
Distance from center (km)
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
0
30
60
90
120
150
180
210
240
-0.05
-0.05
2
4
2


u(red),w(black)(m/s), HR018MM00
Z(m)
Distance from center (km)
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
0
30
60
90
120
150
180
210
240
-0.05
0.3
2
4


u(red),w(black)(m/s), HR021MM00
Z(m)
Distance from center (km)
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
0
30
60
90
120
150
180
210
240


u(red),w(black)(m/s), HR024MM00
Z(m)
Distance from center (km)
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
0
30
60
90
120
150
180
210
240



u(red),w(black)(m/s), HR027MM00
Z(m)
Distance from center (km)
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
0
30
60
90
120
150
180
210
240


u(red),w(black)(m/s), HR030MM00
Z(m)
Distance from center (km)
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
0
30
60
90
120
150
180
210
240


u(red),w(black)(m/s), HR033MM00
Z(m)
Distance from center (km)
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
0
30
60
90
120
150
180
210
240


u(red),w(black)(m/s), HR036MM00
Z(m)
Distance from center (km)
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
0
30
60
90
120
150
180
210
240


u(red),w(black)(m/s), HR039MM00
Z(m)
Distance from center (km)
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
0
30
60
90
120
150
180
210
240


u(red),w(black)(m/s), HR042MM00
Z(m)
Distance from center (km)
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
0
30
60
90
120
150
180
210
240


u(red),w(black)(m/s), HR045MM00
Z(m)
Distance from center (km)
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
0
30
60
90
120
150
180
210
240


u(red),w(black)(m/s), HR048MM00
Z(m)
Distance from center (km)
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
0
30
60
90
120
150
180
210
240


u(red),w(black)(m/s), HR051MM00
Z(m)
Distance from center (km)
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
0
30
60
90
120
150
180
210
240


u(red),w(black)(m/s), HR054MM00
Z(m)
Distance from center (km)
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
0
30
60
90
120
150
180
210
240


u(red),w(black)(m/s), HR057MM00
Z(m)
Distance from center (km)
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
0
30
60
90
120
150
180
210
240


u(red),w(black)(m/s), HR060MM00
Z(m)
Distance from center (km)
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
0
30
60
90
120
150
180
210
240


u(red),w(black)(m/s), HR063MM00
Z(m)
Distance from center (km)
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
0
30
60
90
120
150
180
210
240


u(red),w(black)(m/s), HR066MM00
Z(m)
Distance from center (km)
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
0
30
60
90
120
150
180
210
240


u(red),w(black)(m/s), HR069MM00
Z(m)
Distance from center (km)
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
0
30
60
90
120
150
180
210
240


u(red),w(black)(m/s), HR072MM00
Z(m)
Distance from center (km)
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
0
30
60
90
120
150
180
210
240


u(red),w(black)(m/s), HR075MM00
Z(m)
Distance from center (km)
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
0
30
60
90
120
150
180
210
240


u(red),w(black)(m/s), HR078MM00
Z(m)
Distance from center (km)
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
0
30
60
90
120
150
180
210
240


u(red),w(black)(m/s), HR081MM00
Z(m)
Distance from center (km)
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
0
30
60
90
120
150
180
210
240


u(red),w(black)(m/s), HR084MM00
Z(m)
Distance from center (km)
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
0
30
60
90
120
150
180
210
240


u(red),w(black)(m/s), HR087MM00
Z(m)
Distance from center (km)
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
0
30
60
90
120
150
180
210
240


u(red),w(black)(m/s), HR090MM00
Z(m)
Distance from center (km)
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
0
30
60
90
120
150
180
210
240


u(red),w(black)(m/s), HR093MM00
Z(m)
Distance from center (km)
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
0
30
60
90
120
150
180
210
240


u(red),w(black)(m/s), HR096MM00
Z(m)
Distance from center (km)
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
0
30
60
90
120
150
180
210
240


u(red),w(black)(m/s), HR099MM00
Z(m)
Distance from center (km)
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
0
30
60
90
120
150
180
210
240


u(red),w(black)(m/s), HR102MM00
Z(m)
Distance from center (km)
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
0
30
60
90
120
150
180
210
240


u(red),w(black)(m/s), HR105MM00
Z(m)
Distance from center (km)
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
0
30
60
90
120
150
180
210
240


u(red),w(black)(m/s), HR108MM00
Z(m)
Distance from center (km)
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
0
30
60
90
120
150
180
210
240


u(red),w(black)(m/s), HR111MM00
Z(m)
Distance from center (km)
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
0
30
60
90
120
150
180
210
240


u(red),w(black)(m/s), HR114MM00
Z(m)
Distance from center (km)
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
0
30
60
90
120
150
180
210
240


u(red),w(black)(m/s), HR117MM00
Z(m)
Distance from center (km)
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
0
30
60
90
120
150
180
210
240


u(red),w(black)(m/s), HR120MM00
Z(m)
Distance from center (km)
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
0
30
60
90
120
150
180
210
240


u(red),w(black)(m/s), HR123MM00
Z(m)
Distance from center (km)
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
0
30
60
90
120
150
180
210
240


u(red),w(black)(m/s), HR126MM00
Z(m)
Distance from center (km)
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
0
30
60
90
120
150
180
210
240


u(red),w(black)(m/s), HR129MM00
Z(m)
Distance from center (km)
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
0
30
60
90
120
150
180
210
240


u(red),w(black)(m/s), HR132MM00
Z(m)
Distance from center (km)
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
0
30
60
90
120
150
180
210
240


u(red),w(black)(m/s), HR135MM00
Z(m)
Distance from center (km)
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
0
30
60
90
120
150
180
210
240


u(red),w(black)(m/s), HR138MM00
Z(m)
Distance from center (km)
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
0
30
60
90
120
150
180
210
240


u(red),w(black)(m/s), HR141MM00
Z(m)
Distance from center (km)
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
0
30
60
90
120
150
180
210
240


u(red),w(black)(m/s), HR144MM00
Z(m)
Distance from center (km)
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
0
30
60
90
120
150
180
210
240


u(red),w(black)(m/s), HR147MM00
Z(m)
Distance from center (km)
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
0
30
60
90
120
150
180
210
240


u(red),w(black)(m/s), HR150MM00
Z(m)
Distance from center (km)
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
0
30
60
90
120
150
180
210
240


u(red),w(black)(m/s), HR153MM00
Z(m)
Distance from center (km)
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
0
30
60
90
120
150
180
210
240


u(red),w(black)(m/s), HR156MM00
Z(m)
Distance from center (km)
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
0
30
60
90
120
150
180
210
240


u(red),w(black)(m/s), HR159MM00
Z(m)
Distance from center (km)
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
0
30
60
90
120
150
180
210
240


u(red),w(black)(m/s), HR162MM00
Z(m)
Distance from center (km)
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
0
30
60
90
120
150
180
210
240


u(red),w(black)(m/s), HR165MM00
Z(m)
Distance from center (km)
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
0
30
60
90
120
150
180
210
240


u(red),w(black)(m/s), HR168MM00
Z(m)
Distance from center (km)
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
0
30
60
90
120
150
180
210
240


u(red),w(black)(m/s), HR171MM00
Z(m)
Distance from center (km)
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
0
30
60
90
120
150
180
210
240


u(red),w(black)(m/s), HR174MM00
Z(m)
Distance from center (km)
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
0
30
60
90
120
150
180
210
240


u(red),w(black)(m/s), HR177MM00
Z(m)
Distance from center (km)
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
0
30
60
90
120
150
180
210
240


u(red),w(black)(m/s), HR180MM00
Z(m)
Distance from center (km)
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
0
30
60
90
120
150
180
210
240


u(red),w(black)(m/s), HR183MM00
Z(m)
Distance from center (km)
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
0
30
60
90
120
150
180
210
240


u(red),w(black)(m/s), HR186MM00
Z(m)
Distance from center (km)
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
0
30
60
90
120
150
180
210
240


u(red),w(black)(m/s), HR189MM00
Z(m)
Distance from center (km)
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
0
30
60
90
120
150
180
210
240


u(red),w(black)(m/s), HR192MM00
Z(m)
Distance from center (km)
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
0
30
60
90
120
150
180
210
240


u(red),w(black)(m/s), HR195MM00
Z(m)
Distance from center (km)
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
0
30
60
90
120
150
180
210
240


u(red),w(black)(m/s), HR198MM00
Z(m)
Distance from center (km)
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
0
30
60
90
120
150
180
210
240


u(red),w(black)(m/s), HR201MM00
Z(m)
Distance from center (km)
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
0
30
60
90
120
150
180
210
240


u(red),w(black)(m/s), HR204MM00
Z(m)
Distance from center (km)
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
0
30
60
90
120
150
180
210
240


u(red),w(black)(m/s), HR207MM00
Z(m)
Distance from center (km)
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
0
30
60
90
120
150
180
210
240


u(red),w(black)(m/s), HR210MM00
Z(m)
Distance from center (km)
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
0
30
60
90
120
150
180
210
240


u(red),w(black)(m/s), HR213MM00
Z(m)
Distance from center (km)
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
0
30
60
90
120
150
180
210
240


u(red),w(black)(m/s), HR216MM00
Z(m)
Distance from center (km)
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
0
30
60
90
120
150
180
210
240


u(red),w(black)(m/s), HR219MM00
Z(m)
Distance from center (km)
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
0
30
60
90
120
150
180
210
240


u(red),w(black)(m/s), HR222MM00
Z(m)
Distance from center (km)
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
0
30
60
90
120
150
180
210
240


u(red),w(black)(m/s), HR225MM00
Z(m)
Distance from center (km)
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
0
30
60
90
120
150
180
210
240


u(red),w(black)(m/s), HR228MM00
Z(m)
Distance from center (km)
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
0
30
60
90
120
150
180
210
240


u(red),w(black)(m/s), HR231MM00
Z(m)
Distance from center (km)
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
0
30
60
90
120
150
180
210
240


u(red),w(black)(m/s), HR234MM00
Z(m)
Distance from center (km)
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
0
30
60
90
120
150
180
210
240


u(red),w(black)(m/s), HR237MM00
Z(m)
Distance from center (km)
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
0
30
60
90
120
150
180
210
240