
u(red),w(black)(m/s), HR000MM00
Z(m)
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
0
30
60
90
120
150
180
210
240
Distance from center (km)


u(red),w(black)(m/s), HR003MM00
Z(m)
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
0
30
60
90
120
150
180
210
240
Distance from center (km)
0
2
4


u(red),w(black)(m/s), HR006MM00
Z(m)
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
0
30
60
90
120
150
180
210
240
Distance from center (km)


u(red),w(black)(m/s), HR009MM00
Z(m)
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
0
30
60
90
120
150
180
210
240
Distance from center (km)


u(red),w(black)(m/s), HR012MM00
Z(m)
Distance from center (km)
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
0
30
60
90
120
150
180
210
240
0.05
0.3
2
4


u(red),w(black)(m/s), HR015MM00
Z(m)
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
0
30
60
90
120
150
180
210
240
Distance from center (km)


u(red),w(black)(m/s), HR018MM00
Z(m)
Distance from center (km)
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
0
30
60
90
120
150
180
210
240


u(red),w(black)(m/s), HR021MM00
Z(m)
Distance from center (km)
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
0
30
60
90
120
150
180
210
240



u(red),w(black)(m/s), HR024MM00
Z(m)
Distance from center (km)
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
0
30
60
90
120
150
180
210
240


u(red),w(black)(m/s), HR027MM00
Z(m)
Distance from center (km)
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
0
30
60
90
120
150
180
210
240
-0.05
0.3
0.6
2
4
-2
-4


u(red),w(black)(m/s), HR030MM00
Z(m)
Distance from center (km)
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
0
30
60
90
120
150
180
210
240


u(red),w(black)(m/s), HR033MM00
Z(m)
Distance from center (km)
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
0
30
60
90
120
150
180
210
240
-0.05
0.3
2
4
6
8


u(red),w(black)(m/s), HR036MM00
Z(m)
Distance from center (km)
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
0
30
60
90
120
150
180
210
240


u(red),w(black)(m/s), HR039MM00
Z(m)
Distance from center (km)
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
0
30
60
90
120
150
180
210
240


u(red),w(black)(m/s), HR042MM00
Z(m)
Distance from center (km)
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
0
30
60
90
120
150
180
210
240


u(red),w(black)(m/s), HR045MM00
Z(m)
Distance from center (km)
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
0
30
60
90
120
150
180
210
240


u(red),w(black)(m/s), HR048MM00
Z(m)
Distance from center (km)
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
0
30
60
90
120
150
180
210
240


u(red),w(black)(m/s), HR051MM00
Z(m)
Distance from center (km)
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
0
30
60
90
120
150
180
210
240


u(red),w(black)(m/s), HR054MM00
Z(m)
Distance from center (km)
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
0
30
60
90
120
150
180
210
240


u(red),w(black)(m/s), HR057MM00
Z(m)
Distance from center (km)
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
0
30
60
90
120
150
180
210
240


u(red),w(black)(m/s), HR060MM00
Z(m)
Distance from center (km)
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
0
30
60
90
120
150
180
210
240


u(red),w(black)(m/s), HR063MM00
Z(m)
Distance from center (km)
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
0
30
60
90
120
150
180
210
240


u(red),w(black)(m/s), HR066MM00
Z(m)
Distance from center (km)
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
0
30
60
90
120
150
180
210
240


u(red),w(black)(m/s), HR069MM00
Z(m)
Distance from center (km)
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
0
30
60
90
120
150
180
210
240


u(red),w(black)(m/s), HR072MM00
Z(m)
Distance from center (km)
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
0
30
60
90
120
150
180
210
240


u(red),w(black)(m/s), HR075MM00
Z(m)
Distance from center (km)
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
0
30
60
90
120
150
180
210
240


u(red),w(black)(m/s), HR078MM00
Z(m)
Distance from center (km)
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
0
30
60
90
120
150
180
210
240


u(red),w(black)(m/s), HR081MM00
Z(m)
Distance from center (km)
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
0
30
60
90
120
150
180
210
240


u(red),w(black)(m/s), HR084MM00
Z(m)
Distance from center (km)
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
0
30
60
90
120
150
180
210
240


u(red),w(black)(m/s), HR087MM00
Z(m)
Distance from center (km)
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
0
30
60
90
120
150
180
210
240


u(red),w(black)(m/s), HR090MM00
Z(m)
Distance from center (km)
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
0
30
60
90
120
150
180
210
240


u(red),w(black)(m/s), HR093MM00
Z(m)
Distance from center (km)
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
0
30
60
90
120
150
180
210
240


u(red),w(black)(m/s), HR096MM00
Z(m)
Distance from center (km)
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
0
30
60
90
120
150
180
210
240