
Equiv. PT X-Z near storm center, HR000MM00
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
Z(m)
0.4W
0.2W
0
0.2E
0.4E
0.6E
0.8E
1E
1.2E
1.4E
LON
MIN=332.656 MAX=416.959
385
380
375
370
365
360
357
354
351
348
345
342
339
336
333
330


Equiv. PT X-Z near storm center, HR003MM00
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
Z(m)
0.4W
0.2W
0
0.2E
0.4E
0.6E
0.8E
1E
1.2E
1.4E
LON
MIN=332.847 MAX=416.838
385
380
375
370
365
360
357
354
351
348
345
342
339
336
333
330


Equiv. PT X-Z near storm center, HR006MM00
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
Z(m)
0.4W
0.2W
0
0.2E
0.4E
0.6E
0.8E
1E
1.2E
1.4E
LON
MIN=333.03 MAX=416.707
385
380
375
370
365
360
357
354
351
348
345
342
339
336
333
330


Equiv. PT X-Z near storm center, HR009MM00
Z(m)
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0.4W
0.2W
0
0.2E
0.4E
0.6E
0.8E
1E
1.2E
1.4E
LON
MIN=332.806 MAX=416.436
385
380
375
370
365
360
357
354
351
348
345
342
339
336
333
330


Equiv. PT X-Z near storm center, HR012MM00
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
Z(m)
0.4W
0.2W
0
0.2E
0.4E
0.6E
0.8E
1E
1.2E
1.4E
LON
MIN=333.906 MAX=417.094
385
380
375
370
365
360
357
354
351
348
345
342
339
336
333
330


Equiv. PT X-Z near storm center, HR015MM00
Z(m)
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0.6W
0.4W
0.2W
0
0.2E
0.4E
0.6E
0.8E
1E
1.2E
LON
MIN=335.171 MAX=417.81
385
380
375
370
365
360
357
354
351
348
345
342
339
336
333
330


Equiv. PT X-Z near storm center, HR018MM00
Z(m)
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0.6W
0.4W
0.2W
0
0.2E
0.4E
0.6E
0.8E
1E
1.2E
LON
MIN=335.633 MAX=420.146
385
380
375
370
365
360
357
354
351
348
345
342
339
336
333
330


Equiv. PT X-Z near storm center, HR021MM00
Z(m)
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0.6W
0.4W
0.2W
0
0.2E
0.4E
0.6E
0.8E
1E
1.2E
LON
MIN=336.139 MAX=419.718
385
380
375
370
365
360
357
354
351
348
345
342
339
336
333
330


Equiv. PT X-Z near storm center, HR024MM00
Z(m)
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0.4W
0.2W
0
0.2E
0.4E
0.6E
0.8E
1E
1.2E
1.4E
LON
MIN=339.16 MAX=419.223
385
380
375
370
365
360
357
354
351
348
345
342
339
336
333
330


Equiv. PT X-Z near storm center, HR027MM00
Z(m)
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0.6W
0.4W
0.2W
0
0.2E
0.4E
0.6E
0.8E
1E
1.2E
LON
MIN=338.003 MAX=418.86
385
380
375
370
365
360
357
354
351
348
345
342
339
336
333
330


Equiv. PT X-Z near storm center, HR030MM00
Z(m)
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0.6W
0.4W
0.2W
0
0.2E
0.4E
0.6E
0.8E
1E
1.2E
LON
MIN=339.675 MAX=417.254
385
380
375
370
365
360
357
354
351
348
345
342
339
336
333
330


Equiv. PT X-Z near storm center, HR033MM00
Z(m)
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0.6W
0.4W
0.2W
0
0.2E
0.4E
0.6E
0.8E
1E
1.2E
LON
MIN=340.139 MAX=418.568
385
380
375
370
365
360
357
354
351
348
345
342
339
336
333
330


Equiv. PT X-Z near storm center, HR036MM00
Z(m)
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0.6W
0.4W
0.2W
0
0.2E
0.4E
0.6E
0.8E
1E
1.2E
LON
MIN=339.937 MAX=420.258
385
380
375
370
365
360
357
354
351
348
345
342
339
336
333
330


Equiv. PT X-Z near storm center, HR039MM00
Z(m)
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0.6W
0.4W
0.2W
0
0.2E
0.4E
0.6E
0.8E
1E
1.2E
LON
MIN=340.196 MAX=419.181
385
380
375
370
365
360
357
354
351
348
345
342
339
336
333
330


Equiv. PT X-Z near storm center, HR042MM00
Z(m)
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0.6W
0.4W
0.2W
0
0.2E
0.4E
0.6E
0.8E
1E
1.2E
LON
MIN=338.117 MAX=420.83
385
380
375
370
365
360
357
354
351
348
345
342
339
336
333
330


Equiv. PT X-Z near storm center, HR045MM00
Z(m)
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0.6W
0.4W
0.2W
0
0.2E
0.4E
0.6E
0.8E
1E
1.2E
LON
MIN=338.925 MAX=421.301
385
380
375
370
365
360
357
354
351
348
345
342
339
336
333
330


Equiv. PT X-Z near storm center, HR048MM00
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
Z(m)
0.6W
0.4W
0.2W
0
0.2E
0.4E
0.6E
0.8E
1E
1.2E
LON
MIN=339.667 MAX=422.125
385
380
375
370
365
360
357
354
351
348
345
342
339
336
333
330


Equiv. PT X-Z near storm center, HR051MM00
Z(m)
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0.6W
0.4W
0.2W
0
0.2E
0.4E
0.6E
0.8E
1E
1.2E
LON
MIN=338.843 MAX=420.242
385
380
375
370
365
360
357
354
351
348
345
342
339
336
333
330


Equiv. PT X-Z near storm center, HR054MM00
Z(m)
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0.6W
0.4W
0.2W
0
0.2E
0.4E
0.6E
0.8E
1E
1.2E
LON
MIN=338.85 MAX=419.841
385
380
375
370
365
360
357
354
351
348
345
342
339
336
333
330


Equiv. PT X-Z near storm center, HR057MM00
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
Z(m)
0.6W
0.4W
0.2W
0
0.2E
0.4E
0.6E
0.8E
1E
1.2E
LON
MIN=341.079 MAX=418.033
385
380
375
370
365
360
357
354
351
348
345
342
339
336
333
330


Equiv. PT X-Z near storm center, HR060MM00
Z(m)
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0.6W
0.4W
0.2W
0
0.2E
0.4E
0.6E
0.8E
1E
1.2E
LON
MIN=341.452 MAX=418.678
385
380
375
370
365
360
357
354
351
348
345
342
339
336
333
330


Equiv. PT X-Z near storm center, HR063MM00
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
Z(m)
0.6W
0.4W
0.2W
0
0.2E
0.4E
0.6E
0.8E
1E
1.2E
LON
MIN=339.707 MAX=421.393
385
380
375
370
365
360
357
354
351
348
345
342
339
336
333
330


Equiv. PT X-Z near storm center, HR066MM00
Z(m)
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0.6W
0.4W
0.2W
0
0.2E
0.4E
0.6E
0.8E
1E
1.2E
LON
MIN=340.421 MAX=421.807
385
380
375
370
365
360
357
354
351
348
345
342
339
336
333
330


Equiv. PT X-Z near storm center, HR069MM00
Z(m)
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0.6W
0.4W
0.2W
0
0.2E
0.4E
0.6E
0.8E
1E
1.2E
LON
MIN=338.449 MAX=423.705
385
380
375
370
365
360
357
354
351
348
345
342
339
336
333
330


Equiv. PT X-Z near storm center, HR072MM00
Z(m)
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0.6W
0.4W
0.2W
0
0.2E
0.4E
0.6E
0.8E
1E
1.2E
LON
MIN=338.578 MAX=425.184
385
380
375
370
365
360
357
354
351
348
345
342
339
336
333
330


Equiv. PT X-Z near storm center, HR075MM00
Z(m)
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0.4W
0.2W
0
0.2E
0.4E
0.6E
0.8E
1E
1.2E
1.4E
LON
MIN=339.782 MAX=421.067
385
380
375
370
365
360
357
354
351
348
345
342
339
336
333
330


Equiv. PT X-Z near storm center, HR078MM00
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
Z(m)
0.4W
0.2W
0
0.2E
0.4E
0.6E
0.8E
1E
1.2E
1.4E
LON
MIN=340.797 MAX=418.851
385
380
375
370
365
360
357
354
351
348
345
342
339
336
333
330


Equiv. PT X-Z near storm center, HR081MM00
Z(m)
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0.4W
0.2W
0
0.2E
0.4E
0.6E
0.8E
1E
1.2E
1.4E
LON
MIN=341.018 MAX=417.895
385
380
375
370
365
360
357
354
351
348
345
342
339
336
333
330


Equiv. PT X-Z near storm center, HR084MM00
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
Z(m)
0.4W
0.2W
0
0.2E
0.4E
0.6E
0.8E
1E
1.2E
1.4E
LON
MIN=341.727 MAX=419.235
385
380
375
370
365
360
357
354
351
348
345
342
339
336
333
330


Equiv. PT X-Z near storm center, HR087MM00
Z(m)
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0.4W
0.2W
0
0.2E
0.4E
0.6E
0.8E
1E
1.2E
1.4E
LON
MIN=341.015 MAX=420.029
385
380
375
370
365
360
357
354
351
348
345
342
339
336
333
330


Equiv. PT X-Z near storm center, HR090MM00
Z(m)
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0.6W
0.4W
0.2W
0
0.2E
0.4E
0.6E
0.8E
1E
1.2E
LON
MIN=338.425 MAX=424.986
385
380
375
370
365
360
357
354
351
348
345
342
339
336
333
330


Equiv. PT X-Z near storm center, HR093MM00
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
Z(m)
0.6W
0.4W
0.2W
0
0.2E
0.4E
0.6E
0.8E
1E
1.2E
LON
MIN=340.679 MAX=425.223
385
380
375
370
365
360
357
354
351
348
345
342
339
336
333
330


Equiv. PT X-Z near storm center, HR096MM00
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
Z(m)
0.6W
0.4W
0.2W
0
0.2E
0.4E
0.6E
0.8E
1E
1.2E
LON
MIN=340.217 MAX=425.531
385
380
375
370
365
360
357
354
351
348
345
342
339
336
333
330