daam/dt, HR030

Z(m)

Distance from center (km)


daam/dt, HR033
3300
3000
2700
2400
2100
1800
1500
1200
900
600
300
0
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
Distance from center (km)
10
15
5
-20
-15
-10
-5
0


daam/dt, HR036
Height (m)
Distance from center (km)
3300
3000
2700
2400
2100
1800
1500
1200
900
600
300
0
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
-35
-35
-30
-25
-15
-15
-15
-15
-20
-10
-10
-10
-10
-10
-10
-10
-5
-5
-5
-5
0
0
5


daam/dt, HR039
Distance from center (km)
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
0
300
600
900
1200
1500
1800
2100
2400
2700
3000
3300
-10
-15
5
0
-20
-25
10
-5


daam/dt, HR042
Distance from center (km)
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
0
300
600
900
1200
1500
1800
2100
2400
2700
3000
3300
-5
0
5
-10
-15
-20
-25


daam/dt, HR045
Distance from center (km)
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
0
300
600
900
1200
1500
1800
2100
2400
2700
3000
3300



daam/dt, HR048
Z(m)
Distance from center (km)
3300
3000
2700
2400
2100
1800
1500
1200
900
600
300
0
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
15
10
10
0
0
5
-5
-10
-15
-5
-10
-15
-20
-5
-5
-10
-5
-5
-5


daam/dt, HR051
3300
3000
2700
2400
2100
1800
1500
1200
900
600
300
0
(m)
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
Distance from center (km)


daam/dt, HR054
3300
3000
2700
2400
2100
1800
1500
1200
900
600
300
0
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
Distance from center (km)
0
15
10
5
-15
-10
-5
20


daam/dt, HR057
Distance from center (km)
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
0
300
600
900
1200
1500
1800
2100
2400
2700
3000
3300
15
10
0
-5
-10
-15
-20


daam/dt, HR060
Distance from center (km)
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
0
300
600
900
1200
1500
1800
2100
2400
2700
3000
3300
-3
-6
-9
-12
-15
-18
-21


daam/dt, HR063
Distance from center (km)
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
0
300
600
900
1200
1500
1800
2100
2400
2700
3000
3300
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10


daam/dt, HR066
Distance from center (km)
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
0
300
600
900
1200
1500
1800
2100
2400
2700
3000
3300
25
20
15
10
5
0
−5
−10


daam/dt, HR069
3300
3000
2700
2400
2100
1800
1500
1200
900
600
300
0
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
Distance from center (km)
-10
0
5
10
-5
-15


daam/dt, HR072
3300
3000
2700
2400
2100
1800
1500
1200
900
600
300
0
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
Distance from center (km)
-15
0
5
-5
-10
10


daam/dt, HR075
Distance from center (km)
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
0
300
600
900
1200
1500
1800
2100
2400
2700
3000
3300
10
5
0
-5
-10
-15
-20
-25


daam/dt, HR078
Height (m)
Distance from center (km)
3300
3000
2700
2400
2100
1800
1500
1200
900
600
300
0
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
-15
-10
-5
0
5
10
15
-20



daam/dt, HR081
Z (m)
Distance from center (km)
3300
3000
2700
2400
2100
1800
1500
1200
900
600
300
0
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180


daam/dt, HR084
Distance from center (km)
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
0
300
600
900
1200
1500
1800
2100
2400
2700
3000
3300
10
15
-5
-10
-15
-20
-25
0


daam/dt, HR087
Distance from center (km)
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
3300
3000
2700
2400
2100
1800
1500
1200
900
600
300
0
10
-5
-10
-15
-20
-25
-30
-35


daam/dt, HR090
Distance from center (km)
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
0
300
600
900
1200
1500
1800
2100
2400
2700
3000
3300
-10
-20
-25
-30
-35
-5
0
5
10
15
20


daam/dt, HR093
3300
3000
2700
2400
2100
1800
1500
1200
900
600
300
0
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
Distance from center (km)
-25
-20
-15
-10
-5
0
5


daam/dt, HR096
3300
3000
2700
2400
2100
1800
1500
1200
900
600
300
0
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
Distance from center (km)
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20



daam/dt, HR099
z (m)
Distance from center (km)
3300
3000
2700
2400
2100
1800
1500
1200
900
600
300
0
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180


daam/dt, HR102
3300
3000
2700
2400
2100
1800
1500
1200
900
600
300
0
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
Distance from center (km)
15
20
10
-5
-15
-20
-25
-10
5


daam/dt, HR105
Distance from center (km)
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
0
300
600
900
1200
1500
1800
2100
2400
2700
3000
3300
-5
5
10
15
20
25
-10
-15
-20
-25
-30
0


daam/dt, HR108
Distance from center (km)
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
0
300
600
900
1200
1500
1800
2100
2400
2700
3000
3300
-5
-10
-15
-20
-25
-30
0
5


daam/dt, HR111
Distance from center (km)
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
0
300
600
900
1200
1500
1800
2100
2400
2700
3000
3300
-35
-40
-45
-50
-25
-20
-15
-10
-5
0
5


daam/dt, HR114
3300
3000
2700
2400
2100
1800
1500
1200
900
600
300
0
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
Distance from center (km)
15
10
5
0
-40
-35
-30
-25
-20
-15
-10
-5


daam/dt, HR117
3300
3000
2700
2400
2100
1800
1500
1200
900
600
300
0
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
Distance from center (km)
0
5
10
-35
-30
-25
-5
-10
-15



daam/dt, HR120
Z (m)
Distance from center (km)
3300
3000
2700
2400
2100
1800
1500
1200
900
600
300
0
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10


daam/dt, HR123
3300
3000
2700
2400
2100
1800
1500
1200
900
600
300
0
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
Distance from center (km)
10
5
0
−5
−10
−15


daam/dt, HR126
Distance from center (km)
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
0
300
600
900
1200
1500
1800
2100
2400
2700
3000
3300
-12
-9
-6
-3
0
3
6
9
12
15



daam/dt, HR129
Z (m)
Distance from center (km)
3300
3000
2700
2400
2100
1800
1500
1200
900
600
300
0
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180


daam/dt, HR132
Distance from center (km)
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
0
300
600
900
1200
1500
1800
2100
2400
2700
3000
3300
0
5
10
15
−5
−10
−15


daam/dt, HR135
3300
3000
2700
2400
2100
1800
1500
1200
900
600
300
0
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
Distance from center (km)
5
10
0
−5
−10
−15


daam/dt, HR138
3300
3000
2700
2400
2100
1800
1500
1200
900
600
300
0
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
Distance from center (km)
0
10
5
−10
−15
−20
−5


daam/dt, HR141
3300
3000
2700
2400
2100
1800
1500
1200
900
600
300
0
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
Distance from center (km)
25
20
15
10
0
-5
-10
-15
-20
-25


daam/dt, HR144
3300
3000
2700
2400
2100
1800
1500
1200
900
600
300
0
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
Distance from center (km)
25
30
10
5
20
-10
0
-5
-15